



UNIVERSITAS AIRLANGGA
Excellence with Morality

PERILAKU MEROKOK PADA PASIEN TB DI TIGA PUSKESMAS KAB. BANYUWANGI

Oleh :
Rahmasuciani Putri
Susy K. Sebayang
Septa Indra Puspikawati
Erni Astutik



“Orang yang merokok 13.6 kali lebih berisiko terinfeksi *M. tuberculosis* daripada orang yang tidak merokok jika tinggal di rumah dengan penghuni yang padat”,

(Demesa Simbolon, 2007)



**Pasien TB yang merokok berisiko 3.1 kali
mengalami kekambuhan/relaps.**

(A. Thomas, at all, 2005)




**“Pasien TB MDR yang memiliki riwayat merokok
memiliki angka kekambuhan yang tinggi”,**

(Edson W. Mollel dan Jaffu O. Chilongola, 2017)



**“Merokok merupakan faktor risiko penyebab kematian pada pasien TB MDR”,
(Edson W. Mollel dan Jaffu O. Chilongola, 2017)**


Metode Penelitian




Karakteristik Pasien TB




berdasarkan Usia



berdasarkan Jenis Kelamin




Proporsi Pasien TB Laki-Laki yang merokok saat ini





Pasien TB yang Saat ini Merokok

Merokok kurang dari setiap hari



Usia : 72 tahun
Usia mulai merokok : 15 tahun
Lama merokok : 57 tahun
Durasi merokok setelah bangun tidur : 31-60 menit
Banyak batang : 36 batang/hari



Usia : 63 tahun
Usia mulai merokok : 11 tahun
Lama merokok : 52 tahun
Durasi merokok setelah bangun tidur : 6-30 menit
Banyak batang : 12 batang/hari



Usia : 23 tahun
Usia mulai merokok : 23 tahun
Lama merokok : <1 tahun
Durasi merokok setelah bangun tidur : >60 menit
Banyak batang : 2 batang/hari

Merokok setiap hari



Usia : 29 tahun
Usia mulai merokok : 17 tahun
Lama merokok : 12 tahun
Durasi merokok setelah bangun tidur : 5 menit
Banyak batang : 32 batang/hari




Usia : 28 tahun
Usia mulai merokok : 19 tahun
Lama merokok : 9 tahun
Durasi merokok setelah bangun tidur : 6-30 menit
Banyak batang : 2 batang/hari



Usia : 23 tahun
Usia mulai merokok : 15 tahun
Lama merokok : 8 tahun
Durasi merokok setelah bangun tidur : >60 menit
Banyak batang : 12 batang/hari



Proporsi riwayat merokok Pasien TB yang saat ini tidak merokok




■ tidak tahu ■ kurang dari setiap hari ■ setiap hari



Pasien TB laki-laki yang memiliki riwayat merokok


Durasi Merokok Setelah Bangun Tidur

■ 5 menit ■ 6-30 menit ■ 31-60 menit ■ > 60 menit ■ tidak menjawab



Konsumsi Rokok Per Hari

■ <10 rokok ■ 11-20 rokok ■ 21-30 rokok ■ >31 rokok





SARAN

Petugas Kesehatan di Puskesmas dapat memberdayakan PMO (Pengawas Minum Obat) untuk dapat mengkonseling dan mendampingi pasien TB supaya berhenti merokok.



SARAN

Optimalisasi edukasi tentang bahaya merokok pada remaja.



Thank You